

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE


NO
VO
TEL



Salons	Surface m ²	Dimensions Longueur/Largeur	Hauteur (m)	Capacité d'accueil Repas Buffet	
Meeting rooms	Surface m ²	Dimensions Length/Width	Height (m)	Capacity of reception Lunch	Buffet
Le Jardin 1	117	13,50 x 8,65	2,6 m	60	-
Le Jardin 2	106	13,50 x 7,86	2,6 m	60	-
Le Jardin 3	85	13,50 x 7,20	2,6 m	60	-
Le Jardin 1+2+3	310	24,30 x 13,50	2,6 m	280	280
L'Annexe	125	12 x 11	3 m	90	70

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE




Nombre de prises RJ45 Number of plugs RJ45
Nombre de prises 220V 16A Number of plugs 220V 16A
Nombre de prises 3Ph +N 32A Number of plugs 3Ph +N 32A
Nombre de prises RJ45 au sol Number of plugs RJ45 on the ground
Nombre de prises 220V 16A au sol Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Le Jardin 1	Le Jardin 2	Le Jardin 3
Niveau Level	RDC Ground floor	RDC Ground floor	RDC Ground floor
Surface Surface	117 m ²	106 m ²	85 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Largeur porte Width door	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	2	2	1
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	-	-	-
Prises murales 220V Mural plugs 220V	8	4	6
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	-	-	-
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	-	-	-
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE



Nombre de prises RJ45 ■ Number of plugs RJ45
 Nombre de prises 220V 16A ■ Number of plugs 220V 16A
 Nombre de prises 3Ph +N 32A ■ Number of plugs 3Ph +N 32A
 Nombre de prises RJ45 au sol ■ Number of plugs RJ45 on the ground
 Nombre de prises 220V 16A au sol ■ Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	L'Annexe
Niveau Level	RDC Ground floor
Surface Surface	125 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	3 m
Largeur porte Width door	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	4
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	-
Prises murales 220V Mural plugs 220V	26
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	-
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	-
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE

NO
VO
TEL



Informations techniques des salons (dimensions/capacité d'accueil) au dos de la fiche.
Technical information of the meeting rooms (dimensions/capacity of reception)
to the back of the card.


Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE

Salons	Surface m ²	Dimensions Longueur / Largeur	Hauteur (m)	Capacité d'accueil				
				Théâtre	Classe	U	Repas	Buffet
Meeting rooms	Surface m ²	Dimensions Length / Width	Height (m)	Theatre	Class	U	Lunch	Buffet
Porte de Bercy	390	22,27 x 17,50	5,10	350	150	-	280	200
Porte de La Villette	260	14,78 x 17,50	5,10	220	140	60	250	150
Grand Paris (Bercy + La Villette)	650	37,05 x 17,50	5,10	680	350	-	500	400
Grand EST (Montreuil + Bagnolet + Lilas)	270	21,41 x 12,60	2,90	230	140	80	270	180
La Villette + Grand EST	530	38,69 x 13,70	2,90>5,10	-	-	-	520	330
Grand Paris + Grand EST	920	38,69 x 23,80	2,90>5,10	-	-	-	750	580
Porte des Lilas	90	7,17 x 12,60	2,90	80	50	35	60	40
Porte de Bagnolet	90	7,17 x 12,60	2,90	80	50	35	60	40
Porte de Montreuil	90	7,17 x 12,60	2,90	80	50	35	60	40
Porte des Lilas + Bagnolet	180	14,34 x 12,60	2,90	160	100	60	160	120
Porte de Montreuil + Bagnolet	180	14,34 x 12,60	2,90	160	100	60	160	120
Porte de la Villette + Lilas	350	14,78 x 23,68	2,90>5,10	-	-	-	310	190
Porte de la Villette + Lilas + Bagnolet	440	14,78 x 29,77	2,90>5,10	-	-	-	400	270
Porte de Montmartre	85	7 x 12,20	2,90	60	40	30	-	-
La Loge	35	5 x 7	2,90	25	16	12	-	-
Porte de Vincennes	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte d'Orléans	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte de Saint-Mandé	17	5,30 x 3,20	2,90	11	0	8	-	-
Porte Dorée	17	5,30 x 3,20	2,90	11	0	8	-	-
Porte de Chatillon	17	5,30 x 3,20	2,90	11	0	8	-	-
Porte d'Italie	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte de Maillot	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte d'Auteuil	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte de Saint-Cloud	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte de Versailles 1	50	7 x 7,20	2,90	30	20	16	-	-
Porte de Versailles 2	35	5 x 7	2,90	25	18	12	-	-
Porte de Versailles 1 + 2	85	12,20 x 7	2,90	60	40	30	-	-
Porte de Pantin	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-
Porte de Clignancourt	37	7 x 5,30	2,90	30	20	16	-	-

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE


**NO
VO
TEL**

Nombre de prises RJ45 Number of plugs RJ45
Nombre de prises 220V 16A Number of plugs 220V 16A
Nombre de prises 3Ph +N 32A Number of plugs 3Ph +N 32A
Nombre de prises RJ45 au sol Number of plugs RJ45 on the ground
Nombre de prises 220V 16A au sol Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Porte de Bercy	Porte de la Villette
Niveau Level	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	390 m ²	260 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	5,10 m	5,10 m
Largeur porte Width door	1,60 m	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	28	24
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	-	-
Prises murales 220V Mural plugs 220V	12	11
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	16	-
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	1	5
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²


Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE

**NO
VO
TEL**

Nombre de prises RJ45 Number of plugs RJ45
Nombre de prises 220V 16A Number of plugs 220V 16A
Nombre de prises 3Ph + N 32A Number of plugs 3Ph + N 32A
Nombre de prises RJ45 au sol Number of plugs RJ45 on the ground
Nombre de prises 220V 16A au sol Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Porte de Montreuil	Porte de Bagnolet	Porte des Lilas
Niveau Level	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	90 m ²	90 m ²	90 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Largeur porte Width door	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	8	8	4
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	-	-	-
Prises murales 220V Mural plugs 220V	5	4	3
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	-	-	-
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	1	1	1
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²




Nombre de prises RJ45 Number of plugs RJ45
Nombre de prises 220V 16A Number of plugs 220V 16A
Nombre de prises 3Ph +N 32A Number of plugs 3Ph +N 32A
Nombre de prises RJ45 au sol Number of plugs RJ45 on the ground
Nombre de prises 220V 16A au sol Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Porte de Montmartre
Niveau Level	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	75 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,90 m
Largeur porte Width door	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	11
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	20
Prises murales 220V Mural plugs 220V	20
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	20
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	1
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE




Nombre de prises RJ45 ■ Number of plugs RJ45
 Nombre de prises 220V 16A ■ Number of plugs 220V 16A
 Nombre de prises 3Ph +N 32A ■ Number of plugs 3Ph +N 32A
 Nombre de prises RJ45 au sol ■ Number of plugs RJ45 on the ground
 Nombre de prises 220V 16A au sol ■ Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	La Loge
Niveau Level	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	35 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,90 m
Largeur porte Width door	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	2
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	-
Prises murales 220V Mural plugs 220V	10
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	-
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	-
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²

Novotel Paris Est


HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION

HOTEL & CONFERENCE CENTRE



Nombre de prises RJ45 ■ Number of plugs RJ45
 Nombre de prises 220V 16A ■ Number of plugs 220V 16A
 Nombre de prises 3Ph +N 32A ■ Number of plugs 3Ph +N 32A
 Nombre de prises RJ45 au sol ■ Number of plugs RJ45 on the ground
 Nombre de prises 220V 16A au sol ■ Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Porte Maillot	Porte de Clignancourt	Porte d'Auteuil	Porte de Pantin
Niveau Level	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	37 m ²	37 m ²	37 m ²	37 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Largeur porte Width door	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	5	5	5	5
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	8	8	8	8
Prises murales 220V Mural plugs 220V	12	12	12	12
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	8	8	8	8
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	1	1	1	1
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²



Nombre de prises RJ45

Nombre de prises 220V 16A

Nombre de prises 3Ph +N 32A

Nombre de prises RJ45 au sol

Nombre de prises 220V 16A au sol

Number of plugs RJ45

Number of plugs 220V 16A

Number of plugs 3Ph +N 32A


Number of plugs RJ45 on the ground

Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Porte dorée	Porte de Saint-Mandé	Porte de Chatillon
Niveau Level	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	17 m ²	17 m ²	17 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Largeur porte Width door	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Hauteur porte Height door	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	5	4	5
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	-	-	-
Prises murales 220V Mural plugs 220V	10	10	10
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	-	-	-
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	1	1	1
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²

Novotel Paris Est

HÔTEL & CENTRE DE CONVENTION
HOTEL & CONFERENCE CENTRE



Nombre de prises RJ45 1 Number of plugs RJ45
 Nombre de prises 220V 16A 2 Number of plugs 220V 16A
 Nombre de prises 3Ph +N 32A 1 Number of plugs 3Ph +N 32A
 Nombre de prises RJ45 au sol 4 Number of plugs RJ45 on the ground
 Nombre de prises 220V 16A au sol 4 Number of plugs 220V 16A on the ground

Salons Meeting rooms	Porte de Versailles 1	Porte de Versailles 2	Porte de Versailles 1+2
Niveau Level	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st	1 ^{er} 1 st
Surface Surface	50 m ²	35 m ²	85 m ²
Hauteur plafond Height ceiling	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Largeur porte Width door	0,80 / 1,60 m	0,80 / 1,60 m	0,80 / 1,60 m
Hauteur porte Height door	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Prises murales RJ45 Mural plugs RJ45	5	5	10
Prises au sol RJ45 Ground plugs RJ45	8	12	20
Prises murales 220V Mural plugs 220V	8	8	16
Prises au sol 220V Ground plugs 220V	8	12	20
Prises 3 x 380V + N 32A Plugs 3 x 380V + N 32A (Lovée dans faux plafond Coiled in false ceiling)	1	1	2
Charge au sol Charge on the ground	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²	400 Kg/m ²